FORZES®

PART OF moland GROUP

Heradesign

DK > JANUAR 2023

PRODUKTOVERSIGT

AKUSTIKLOFTER

VORES BILLEDER ER TIL FOR AT INSPIRERE DIG

På tryk kan det være svært at gengive de farver og mønstre der er i lofterne.

Vi anbefaler derfor altid, at man ser en fysisk prøve.

INDHOLD

Certifikater 3
Forzes Acoustics 5
Forzes Acoustics, Tilbehør 5
Forzes Treulex, Acoustic Fine 8
Forzes Treulex, Acoustic Extrafine 8
Forzes Treulex, Acoustic Microfine 8
Forzes Treulex+, Acoustic - med isolering 8
Forzes Treulex, ID 8
Forzes tilbehør 9
Forzes Soundcut 10
Heradesign® Fine 11
Heradesign® SuperFine 12
Heradesign® Micro 13
Heradesign® Plano 13
Heradesign® Macro 13
Heradesign® Fine Plus 14
Heradesign® SuperFine Plus 14
Heradesign® Micro Plus 14
Heradesign® Plano Plus 14
Heradesign® tilbehør 15
Heradesign® tillæg 16
C-skinnesystem til nedhængt loftmontage 17
T-skinnesystem til nedhængt loftmontage 18
Kantløsninger til Heradesign-plader 19

CERTIFIKATER

Træbetonplader som er mærket FSC®, viser at produktet støtter bæredygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSCs regler.

Træbetonplader som er mærket med PEFC, viser at produktet støtter bæredygtig skovbrug, der kort sagt handler om at driften af skoven skal være miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk rentabel for såvel nuværende som for fremtidige generationer.

Indeklimamærkede materialer er en naturlig del af et bæredygtigt byggeri, hvor en god indeluftkvalitet bidrager til den sociale bæredygtighed.

Træbeton mærket med IBR er testet for indhold af farlige biologiske stoffer.

Der tages forbehold for trykfejl.

THE STRIPS

Lys Eg
Sort akustikplade

Lys Eg
Hvid akustikplade

Mat Eg
Sort akustikplade

Mat Eg
Hvid akustikplade

Røget Eg
Sort akustikplade

Røget Eg
Hvid akustikplade

Fyr
Hvid akustikplade

Fyr
Sort akustikplade



Hvid
Hvid akustikplade

BARCODE

Eg
Hvid akustikplade

Eg
Sort akustikplade

FORZES
ACOUSTICS

Minimumskøb er 2 plader, svarende til 2,88 m².
Anbrudsordre pålægges fragt efter Forzes gældende fragtlister.

Trælister	Farve Akustikplade	Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Stk./ pk.	m²/ palle	Varenr.	DB nr.
THE STRIPES								
> Lys eg	Sort	43	600	2400	2	46,08	80012102	2262008
> Lys eg	Hvid	43	600	2400	2	46,08	80012101	2262007
> Mat eg	Sort	43	600	2400	2	46,08	80012302	2262014
> Mat eg	Hvid	43	600	2400	2	46,08	80012301	2262013
> Røget eg	Sort	43	600	2400	2	46,08	80012202	2262011
> Røget eg	Hvid	43	600	2400	2	46,08	80012201	2262009
> Hvid	Hvid	43	600	2400	2	46,08	80012601	2305783
> Fyr	Sort	43	600	2400	2	46,08	80012502	2305782
> Fyr	Hvid	43	600	2400	2	46,08	80012501	2305781
BARCODE								
> Eg	Hvid	43	600	2400	2	46,08	80013401	2305787
> Eg	Sort	43	600	2400	2	46,08	80013402	2305789

FORZES
TILBEHØR

Der tilkommer fragt efter Forzes gældende fragtlister.

Benævnelse	Længde mm	Farve	Stk./pk.	Varenr.	DB nr.
FORZES ACOUSTICS					
> 5 krydsfinerlister	700		5	80111000	2262324
> 3 trælister	2390	Lys eg	3	80112103	2262325
> 3 trælister	2390	Mat eg	3	80112303	2262326
> 3 trælister	2390	Røget eg	3	80112203	2262328
> 3 trælister	2390	Hvid	3	80112403	2305793
> Vinkelprofil til udvendigt hjørne	3000	Sort	1	80111010	2262424
> Vinkelprofil til udvendigt hjørne	3000	Hvid	1	80111011	2262426


5 krydsfinerlister

3 trælister i Lys Eg

3 trælister i Mat Eg

3 trælister i Røget Eg


Vinkelprofil, sort


Vinkelprofil, hvid

FORZES ACOUSTICSSHHH

RET FED LYD

- Naturlige og bæredygtige råvarer (ler, Perlite, stivelse og træ).
- Smukt og eksklusivt udseende.
- Hurtig og skjult montage.
- Asymmetrisk placering af liste - skjuler samlinger i bredden.
- Monteres på både loft og væg.
- Brandgodkendt til K_1 10 D-s1,d2 Kan også leveres til K_1 10 D-s1,d0. Kontakt Forzes for yderligere informationer.
- Panelet lever op til kravet for indvendig beklædning i BR 18.
- Panelerne kan monteres uden bagvedliggende gipsplade, direkte på forskallingen.
- Panelerne har gode absorptionsværdier, og hjælper til et godt indeklima.

FORZES

TREULEX, ACOUSTIC FINE

Anbrud: Ved anbrud pålægges 10 % på priserne i prislisten.
Anbrudsordre pålægges fragt efter Forzes gældende fragtlister.

Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Fas mm	Kant	Farve	Uld mm	Stk./ palle	m²/ palle	m² pr. hele læs	Varenr.	DB nr.
> 25	600	1200	5	A-01/5	Lys	2,0	140	100,8	1814,40	51120	1732083
> 25	600	1200	5	A-01/5	Hvid 016	2,0	140	100,8	1814,40	51011	1732087
> 25	600	2400	5	A-01/5	Lys	2,0	80	115,2	1843,20	51125	1849589

FORZES

TREULEX, ACOUSTIC EXTRAFINE

Anbrud: Ved anbrud pålægges 10 % på priserne i prislisten.
Anbrudsordre pålægges fragt efter Forzes gældende fragtlister.

Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Fas mm	Kant	Farve	Uld mm	Stk./ palle	m²/ palle	m² pr. hele læs	Varenr.	DB nr.
> 25	600	1200	5	A-01/5	Lys	1,0	140	100,8	1814,40	51145	1901764

FORZES

TREULEX+, ACOUSTIC - MED ISOLERING

Anbrud: Ved anbrud pålægges 10 % på priserne i prislisten.
Anbrudsordre pålægges fragt efter Forzes gældende fragtlister

Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Fas mm	Kant	Farve	Uld mm	Stk./ palle	m²/ palle	m² pr. hele læs	Varenr.	DB nr.
> 25+20	600	1200	5	A-01/5	Hvid 016	1,0	-	57,6	1152,00	53015	1950457

FORZES

TREULEX, ID

Anbrud: Ved anbrud pålægges 10 % på priserne i prislisten.
Anbrudsordre pålægges fragt efter Forzes gældende fragtlister
Agro plader er testet til diffus ventilation.

Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Fas mm	Kant	Farve	Uld mm	Stk./ palle	m²/ palle	m² pr. hele læs	Varenr.	DB nr.
> 25	600	1200	5	A-01/5	Hvid 016	1,5	140	100,8	2016,00	50095	1951133
> 25	600	2400	10	A-01/10	Lys	1,5	80	115,2	2073,60	50150	2261912

Treulex Fine

Treulex Extrafine

Treulex+ med isolering

Treulex, ID

FORZES

TILBEHØR

Ved bestilling af skruer og aluprofiler - uden samlast med Treulex eller Heradesign træbetonplader - tilkommer fragt efter Forzes gældende fragtprisliste.

FORZES TREULEX SKRUER

Benævnelse	Tykkelse mm	Længde mm	Farve	Torx	Stk./pk.	Varenr.	DB nr.
> Treulex skrue	4,5	45	Lys RAL 1015	25	250	19005	3189362
> Treulex skrue	4,5	45	Hvid RAL 9010	25	250	19015	3564879
> Treulex skrue	4,5	45	Sort RAL 9011	25	250	19065	1903202
> Treulex skrue	4,5	65	Lys RAL 1015	25	250	19105	3189222
> Treulex skrue	4,5	65	Hvid RAL 9010	25	250	19115	3564887
> Treulex skrue	4,5	85	Lys RAL 1015	25	250	19205	4634739
> Treulex skrue	4,5	85	Hvid RAL 9010	25	250	19215	4634747

*I forbindelse med køb af Treulex-produkter i specialfarver, skal farveprøve godkendes af køber. Der må derfor påregnes længere leveringstid.

TIILÆG - TREULEX PRODUKTER

Farvetyper	Bemærkninger	Varenr.	DB nr.
Opstartsgebyr, ej standard	Min. ordrestørrelse 300 m²	15389	-
Fuldtonefarver*	Min. ordrestørrelse 300 m²	-	-
> Treulex hvid maling	Spraydåse, 400 ml	51603	2075057
> Treulex sort maling	Maling, 350 ml	51601	1942160

SYSTEMKANTER - MOLAND TREULEX

Kant	Billede	Beskrivelse	Uld 2,0 mm	Uld 1,0 mm	Modulmål Bredde x længde mm	Plademål Bredde x længde mm
G0		Lige kanter på alle sider.	x	x	600/600 600/1200	600/600 600/1200
A-01/5		Affasede kanter på alle sider - 5 mm fas	x	x	600/600 600/1200	600/600 600/1200
A-01/10		Affasede kanter på alle sider - 10 mm fas	x	x	600/600 600/1200	600/600 600/1200
A-01/5		Med indrykket isolering - 5 mm fas		x	600/1200	600/1200

Treulex skruer

FORZES

SOUNDCUT

Anbrud: Ved anbrud pålægges 10 % på priserne i prislisten. Anbrudsordre pålægges fragt efter Forzes gældende fragtprisliste.

Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Kant	Farve	Uld mm	Stk./ palle	m²/ palle	m² pr. hele læs	Varenr.	DB nr.
> 25	600	1200	AK-01	Hvidmalet	1,0	70	50,4	2016,00	14735	2323345

Soundcut

NYHED!

Med Forzes Soundcut kan du springe en arbejdsgang over

- Slip for at pinde op
- Kun 7 dages akklimatisering
- Produceret af naturlige råvarer

SOUNDCUT

GENVEJEN TIL GENIAL AKUSTIK

FORZES

HERADESIGN®

FINE

Anbrud: Ved anbrud pålægges 10 % på priserne i prislisten.
Anbrudsordre pålægges fragt efter Forzes gældende fragtlister.

Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Kant	Farve	Uld mm	Stk./ palle	m²/ palle	m² pr. hele læs	Varenr.	DB nr.
15	600	600	AK-01	Hvidmalet	2,0	224	80,64	2.903,04	13509	1901774
15	600	1200	AK-01	Hvidmalet	2,0	112	80,64	2.903,04	13512	1901775
15	600	2400	AK-01	Hvidmalet	2,0	66	95,04	2.851,20	13565	1901776
25	600	600	AK-01	Hvidmalet	2,0	140	50,40	1.864,80	13630	5327423
> 25	600	1200	AK-01	Hvidmalet	2,0	70	50,40	1.864,80	13635	5327424
> 25	600	2400	AK-01	Hvidmalet	2,0	40	57,60	1.843,20	13660	5969264
35	600	600	AK-01	Hvidmalet	2,0	100	36,00	1.440,00	13705	1901777
35	600	1200	AK-01	Hvidmalet	2,0	50	36,00	1.440,00	13735	1901778
35	600	2400	AK-01	Hvidmalet	2,0	29	41,76	1.461,60	13740	1901779
15	600	600	AK-01	Naturmalet	2,0	224	80,64	2.903,04	13809	1901780
15	600	1200	AK-01	Naturmalet	2,0	112	80,64	2.903,04	13811	1901781
15	600	2400	AK-01	Naturmalet	2,0	66	95,04	2.851,20	13812	5969265
25	600	600	AK-01	Naturmalet	2,0	140	50,40	1.864,80	13930	5327425
25	600	1200	AK-01	Naturmalet	2,0	70	50,40	1.864,80	13935	5327426
25	600	2400	AK-01	Naturmalet	2,0	40	57,60	1.843,20	13940	5969266
35	600	600	AK-01	Naturmalet	2,0	100	36,00	1.440,00	14030	1901783
35	600	1200	AK-01	Naturmalet	2,0	50	36,00	1.440,00	14035	1901784
35	600	2400	AK-01	Naturmalet	2,0	29	41,76	1.461,60	14040	1901785



Heradesign Fine

HERADESIGN®

SUPERFINE

Anbrud: Ved anbrud pålægges 10 % på priserne i prislisten.
Anbrudsordre pålægges fragt efter Forzes gældende fragtlister.

Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Kant	Farve	Uld mm	Stk./ palle	m²/ palle	m² pr. hele læs	Varenr.	DB nr.
15	600	600	AK-01	Hvidmalet	1,0	224	80,64	3.064,32	14562	1901786
15	600	1200	AK-01	Hvidmalet	1,0	112	80,64	3.064,32	14561	1901787
15	600	2400	AK-01	Hvidmalet	1,0	66	95,04	3.041,28	14575	1901788
25	600	600	AK-01	Hvidmalet	1,0	140	50,40	2.016,00	14631	5324780
> 25	600	1200	AK-01	Hvidmalet	1,0	70	50,40	2.016,00	14635	5324781
25	600	2400	SY-02	Hvidmalet	1,0	70	50,40	2.016,00	14665	1347234
25	600	2400	AK-01	Hvidmalet	1,0	40	57,60	2.016,00	14640	5041531
35	600	2400	AK-01	Hvidmalet	1,0	29	41,76	1.536,88	14685	1901789
15	600	1200	AK-01	Naturmalet	1,0	112	80,64	3.064,32	14717	1901790
25	600	600	AK-01	Naturmalet	1,0	140	50,40	2.016,00	14830	5324782
25	600	1200	AK-01	Naturmalet	1,0	70	50,40	2.016,00	14835	5324783
25	600	2400	AK-01	Naturmalet	1,0	40	57,60	2.016,00	14840	5324784
35	600	1200	AK-01	Naturmalet	1,0	50	36,00	1.536,88	14862	1901792
35	600	2400	AK-01	Naturmalet	1,0	29	41,76	1.536,88	14864	1901794

Heradesign Superfine

HERADESIGN®
MICRO

Anbrud: Ved anbrud pålægges 10 % på priserne i prislisten.
Anbrudsordre pålægges fragt efter Forzes gældende fragtlister.

Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Kant	Farve	Uld mm	Stk./ palle	m²/ palle	m² pr. hele læs	Varenr.	DB nr.
> 25	600	600	AK-01	Hvidmalet	Grovporet	140	50,40	1461,60	14120	1850436
> 25	600	1200	AK-01	Hvidmalet	Grovporet	70	50,40	1461,60	14140	5327427
25	600	2400	AK-01	Hvidmalet	Grovporet	40	57,60	1440,00	14160	5969267
35	600	1200	AK-01	Hvidmalet	Grovporet	50	36,00	1152,00	14235	1850788
35	600	2400	AK-01	Hvidmalet	Grovporet	29	41,76	1127,52	14236	1901797
35	600	1200	AK-01	Naturmalet	Grovporet	70	50,40	1461,60	14335	5327428
35	600	2400	AK-01	Naturmalet	Grovporet	40	57,60	1440,00	14340	5969268

HERADESIGN®
PLANO

Anbrud: Ved anbrud pålægges 10 % på priserne i prislisten.
Anbrudsordre pålægges fragt efter Forzes gældende fragtlister.

Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Kant	Farve	Uld mm	Stk./ palle	m²/ palle	m² pr. hele læs	Varenr.	DB nr.
25	600	600	AK-01	Hvidmalet	Finporet	140	50,40	1461,60	14510	1850789
> 25	600	1200	AK-01	Hvidmalet	Finporet	70	50,40	1461,60	14530	1293063
25	600	2400	AK-01	Hvidmalet	Finporet	40	57,60	1440,00	14540	1901799
25	600	1200	AK-01	Naturmalet	Finporet	170	50,40	1461,60	14547	1901801
25	600	2400	AK-01	Naturmalet	Finporet	40	57,60	1440,00	14550	1901802

HERADESIGN®
MACRO

Anbrud: Ved anbrud pålægges 10 % på priserne i prislisten.
Anbrudsordre pålægges fragt efter Forzes gældende fragtlister.

Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Kant	Farve	Uld mm	Stk./ palle	m²/ palle	m² pr. hele læs	Varenr.	DB nr.
25	600	1200	AK-01	Hvidmalet	3,0	70	50,40	1461,60	14470	1901803
25	600	1200	AK-01	Naturmalet	3,0	70	50,40	1461,60	14471	1902983


Heradesign Micro

Heradesign Plano

Heradesign Macro

HERADESIGN®

FINE PLUS

Anbrud: Ved anbrud pålægges 10 % på priserne i prislisten.
Anbrudsordre pålægges fragt efter Forzes gældende fragtlister.

Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Kant	Farve	Uld mm	Stk./ palle	m²/ palle	m² pr. hele læs	Varenr.	DB nr.
25+25	600	1200	AK-01	Hvidmalet	2,0	40	28,80	-	15324	
25+40	600	1200	AK-01	Hvidmalet	2,0	32	28,80	-	15321	1901806
25+40	600	1200	SK-04	Naturmalet	2,0	40	28,80	-	15313	1901808

HERADESIGN®

SUPERFINE PLUS

Anbrud: Ved anbrud pålægges 10 % på priserne i prislisten.
Anbrudsordre pålægges fragt efter Forzes gældende fragtlister.

Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Kant	Farve	Uld mm	Stk./ palle	m²/ palle	m² pr. hele læs	Varenr.	DB nr.
25+25	600	1200	AK-01	Hvidmalet	1,0	40	28,80	-	15333	1901811
25+40	600	1200	AK-01	Hvidmalet	1,0	32	23,40	-	15316	1901812
25+25	600	1200	SK-04	Naturmalet	1,0	40	28,80	-	15311	1901813
25+40	600	1200	SK-04	Hvidmalet	1,0	32	23,40	-	15318	1901805

HERADESIGN®

MICRO PLUS

Anbrud: Ved anbrud pålægges 10 % på priserne i prislisten.
Anbrudsordre pålægges fragt efter Forzes gældende fragtlister.

Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Kant	Farve	Uld mm	Stk./ palle	m²/ palle	m² pr. hele læs	Varenr.	DB nr.
25+25	600	1200	AK-01	Hvidmalet	Grovporet	40	28,80	-	14150	1901810

HERADESIGN®

PLANO PLUS

Anbrud: Ved anbrud pålægges 10 % på priserne i prislisten.
Anbrudsordre pålægges fragt efter Forzes gældende fragtlister.

Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Kant	Farve	Uld mm	Stk./ palle	m²/ palle	m² pr. hele læs	Varenr.	DB nr.
25+25	600	1200	AK-01	Hvidmalet	Finporet	40	28,80	-	15332	1901809

Heradesign Fine Plus


Heradesign Superfine Plus

Heradesign Micro Plus

Heradesign Plano Plus

HERADESIGN®

TILBEHØR

Ved bestilling af skruer og aluprofiler - uden samlast med Treulex eller Heradesign træbetonplader - tilkommer fragt efter Forzes's gældende fragtprisliste.

Benævnelse	Tykkelse mm	Bredde mm	Længde mm	Kant	Varenr.	DB nr.
ALUPROFILER TIL SKJULT MONTAGE						
Bæreprofil				SY-02	15392	1850848
Kantprofil				SY-02	15393	1850851

HERADESIGN® SKRUER

Ved bestilling af skruer og aluprofiler - uden samlast med Treulex eller Heradesign træbetonplader - tilkommer fragt efter Forzes gældende fragtprisliste

Benævnelse	Tykkelse mm	Længde mm	Farve	Torx	Stk./ pk.	Varenr.	DB nr.
> Treulex skrue	4,5	45	Hvid	25	250	19015	3564879
> Heradesign skrue	4,5	45	Natur	25	250	19045	1903215
> Heradesign skrue Design	4,5	45	Natur	20	250	19078	1630282
> Heradesign skrue Design	4,5	45	Hvid	20	250	19079	1579020
> Heradesign skrue Design	4,5	60	Hvid	20	250	15379	1903205
> Treulex skrue	4,5	65	Hvid	25	250	19115	3564887
Heradesign skrue	4,5	65	Natur		250	19145	1903241
> Treulex skrue	4,5	85	Hvid	25	250	19215	4634747
Heradesign skrue	4,5	85	Hvid		250	19245	1903242
Heradesign skrue til svømmehal	4,5	45	Hvid		250	19081	1903243
Heradesign skrue til svømmehal	4,5	45	Natur		250	19082	1903244
BITSHOLDER							
Bitsholder						15380	2160125


Treulex skrue


Heradesign skrue Design

Bitsholder

HERADESIGN®

TILLÆG

*I forbindelse med køb af Heradesign-produkter i specialfarver, skal farve godkendes af køber. Der må derfor påregnes længere leveringstid.

Farvetyper	Bemærkninger	Varenr.	DB nr.
Opstartsgebyr, ej standard Opstartsgebyr*	Min. ordrestørrelse 150 m² Maling ved 150-300 m²	15388	-
Pastelfarver*	Min. ordrestørrelse 150 m²	-	-
Fuldtonefarver*	Min. ordrestørrelse 150 m²	-	-
Maling til udendørs anvendelse	Til overdækkede udendørs arelaer	-	-
Maling af pladekanter	Udover fasen som altid er malet	-	-
BFA-tilsætning	Anbefales til plader i vådrum, poolrum, svømmehaller m.m	-	-
Hvid spray	Reparationsmaling, 400 ml	15394	1601411
Natur spray	Reparationsmaling, 400 ml	15383	1902150

C-SKINNESYSTEM

TIL NEDHÆNGT LOFTMONTAGE

Til skruemonterede plader.

Benævnelse	Mål A mm	Længde mm	Vægt ca. kg pr. 100 m	Stk. pr. bdt./pl.	Varenr.	DB nr.
SAMLESTYKKE TIL CD 60/27						
			Pr. ks.	Pr. ks.		
> CD 60/27		3000	6,1	100	26070C	1902787
BÆRE- OG TVÆRPROFIL						
> CD 60/27		3000	52	8/120	26010C	1902764
VÆGSKINNE						
> UD profil 28/27		3000	100	12/300	26050C	1902778
ØJESTROP, KROGSTROP OG ANKERFIX						
			Pr. ks.	Pr. ks.		
> Justerbar ophæng 60/27			7,7	100	26091C	1902791
> Øjestrop	125		1,6	100	26159C	1902819
> Øjestrop	200		2,8	100	26160C	1902821
> Øjestrop	500		5,3	100	26165C	1902823
> Øjestrop	1000		10,4	100	26175C	1902826
> Krogstrop	250		2,8	100	26110C	1916289
> Krogstrop	375		4,1	100	26113C	1916304
> Krogstrop	500		5,3	100	26115C	1916306
> Krogstrop	750		7,0	100	26120C	1916307
> Krogstrop	1000		10,4	100	26125C	1916308
DIREKTE OPHÆNG						
			Pr. ks.	Pr. ks.		
> Direkte 60/27			5,7	100	26190C	1902860
KRYDSBESLAG TIL CD 60/27						
			Pr. ks.	Pr. ks.		
> Kryds 60/27			6,42	100	26080C	1902861


Samlestykke til CD 60/27


Bære-tværprofil


Vægskinne


Øjestrop, krogstrop og ankerfix


Direkte ophæng


Krydsbeslag til CD 60/27

T-SKINNESYSTEM

TIL NEDHÆNGT LOFTMONTAGE

Synlige eller skjulte T-skinner.

Benævnelse mm	Mål A mm	Mål B mm	Længde mm	Vægt ca. kg pr. 100 m	Stk. pr. pakke	Varenr.	DB nr.
BÆRESKINNE OG TVÆRPROFIL T 24							
Bæreskinne	24	38	3700	28	20	70302C	1903162
Tværprofil	24	33	1200	24	60	70356C	2135982
Tværprofil	24	25	600	21	60	70352C	1903165
BÆRESKINNE OG TVÆRPROFIL T 35							
> Bæreskinne	35	38	3700	37	12	17040C	1903166
> Tværprofil	35	38	1200	35	40	17045C	1903167
> Tværprofil	35	38	600	35	40	17050C	1903168
SKYGGENOT PROFIL							
Skyggenot profil	25/15	8/15	3000	27	25	70401C	1903169
VINKELKANTSKINNE							
Vinkelkantskinne	19	24	3000	19	25	70400	1903170
> Vinkelkantskinne	30	30	3000	26	30	25115C	1978456
AFSTANDSHOLDER							
> Afstandsholder	-	-	600	15	10	17540C	1903172
JUSTERBAR STROP							
> Justerbar strop	-	-	270	4,85	100	70506	1903174
> Justerbar strop	-	-	570	570	100	70500	1903175



Bæreskinne og tvær-profil T24



Bæreskinne og tvær-profil T35



Skyggenot profil



Vinkelkantskinne



Afstandsholder

Justerbar strop

KANTLØSNINGER TIL HERADESIGN-PLADER

Heradesign-pladerne kan udstyres med forskellige kantudførelser, således at de passer til det arkitektoniske koncept og den ønskede montagemåde.

Derfor kan alle Heradesign-pladerne anvendes til stort set alle gængse loftsystemer og montagemåder, lige fra traditionel skruemontage til avancerede systemløsninger.

Betegnelse	Design		Heradesign® macro [7]		Heradesign® fine		Heradesign® superfine			Heradesign® micro		Heradesign® plano [7] [9]	Heradesign® fine A2 [7]		Heradesign®superfine A2		Anbefalet profilbredde [8]	Bemærkninger	Modulmål [2]	Plademål
			25	15	25	35	15	25	35	25	35	25	15	25	15	25	mm		L/W mm	L/W mm
Anbefalede standard kantudformninger og modulmål - plader til skruemontage leveres også i formatet 600 x 2400 mm																				
GK		Lige kant på alle sider til skruemontage	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	•	•	•	•	60	1) 3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
AK-00		Faset på langs (fas 5 mm) til skruemontage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
AK-01		Faset på alle sider (fas 5 mm) til skruemontage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
AK-02 /5		Trinfals på alle sider uden fas, 5 mm mellemrum, til skruemontage	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
AK-02 /10		Trinfals på alle sider uden fas, 10 mm mellemrum, til skruemontage	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
AK-02 /20		Trinfals på alle sider uden fas, 20 mm mellemrum, til skruemontage	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
AK-03		Trinfals på alle sider med 5 mm fas til skruemontage	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
Heradesign® med synlig T-skinne system																				
SK-04		Lige kanter til synlig T-profil plader i undermål	• •	• –	• •	• •	• –	• •	• •	• •	• •	• •	• –	• •	• –	• •	24	2) 4)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	594/594 619/619 1194/594 1244/619
SK-05		Trinfals på alle sider til synlig T-profil	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	24	2) 4)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	594/594 619/619 1194/594 1244/619
SK-06		Trinfals på alle sider med 5 mm fas til T-profil	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	24	2) 4)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	594/594 619/619 1194/594 1244/619
Heradesign® med skjult T-skinne system																				
VK-09		Not og 5 mm fas på alle sider. Pladerne kan ikke demonteres.	•	–	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	•	35	3) 5)	600/600 1200/600	600/600 1200/600
VK-10		Vekselfals med not på langsiderne og 5 mm fas på alle sider. Pladerne kan demonteres.	–	–	–	•	–	–	•	–	•	–	–	–	–	–	35	2) 3) 5)	600/600 1200/600	600/615 1200/615
VK-10 /5		Vekselfals med not på langsiderne uden fas med 5 mm mellemrum på alle sider. Pladerne kan demonteres.	–	–	–	•	–	–	•	–	•	–	–	–	–	–	35	2) 3) 5)	600/600 1200/600	600/615 1200/615
Heradesign® special montage																				
SY-02		Notet på langsider, faset på alle sider til Heradesign® alu-profiler	•	–	•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	–	•	35	3)	600 625	600/600 625/625 1200/600 1250/625

1) Den rette kant anbefales ikke som en synlig kant. GK produceres kun efter ordre.

2) Afregningsmål eller bestillingsmål er principielt altid modulmålet.

3) Opsætning i mønster med krydsende samlinger kræver en meget omhyggelig montage, idet 4 pladehjørner skal mødes i 1 punkt.

4) Plademålet er mindre end modulmålet på pladerne.

5) Specialformater kun efter nærmere aftale. Ved længder over 1800 mm kontakt Forzes.

6) Produkter i 15 mm leveres kun i format 600 x 600 eller 625 x 625 mm.

7) Maks. pladebredde 600 mm.

8) Til skruemontage, kan der anvendes både stål- og træunderlag.

9) For Heradesign® Plano er fasen på AK-01, SK-06, VK-09 og SY-02 pladerne kun 3 mm.

FORZES®

PART OF moland GROUP

Strandvejen 16 > DK-7800 Skive > **www.forzes.dk** > info@forzes.dk > +45 8877 4350